

דחפשו U300 V5 רובוט שואב שוטף מהפכני סדרת 2025



טכנולוגיית ניקוי מהפכנית, קרצוף יסודי ועמוק בזמן אמת עם מים זורמים, יעילות ניקוי חסרת תקדים!
שואב שוטף רובוטי עם עמדת ריקון עצמית ומהראשונים בעולם עם רולר מקרצף!

מערכת ניקוי ושטיפה פורצת דרך עם רולר מסתובב בטכנולוגיית™ Rolling Mopping

תחנת עגינה וניקוי עצמי חדשנית עם אופציה לחיבור קבוע לצנרת עם מנגנון ניקוי עצמי אוטומטי לגמרי ללא צורך בתחזוקה שוטפת.

מנגנון ניווט ומיפוי חכם. URANUS מערכת מתוחכמת לזיהוי מכשולים והימנעות מהתנגשויות לניקוי יעיל ובטוח בכל סביבה. חיישני תלת מימד לסריקת ומיפוי המרחב.

יתרונות מרכזיים – למה דווקא השואב הזה?

- ① מערכת שטיפת רצפות במים חמים הראשונה בתעשייה עם זרימה מחזורית
- ② שטיפה וייבוש במים חמים ב-60°C בשני מצבים לשיפור הסרת כתמים והיגיינה
- ③ מברשת צידית בטכנולוגיית Cyclone למניעת הסתבכות שיער במהלך הפעולה
- ④ מערכת הימנעות ממכשולים באמצעות לייזר + חיישני עומק ToF לתכנון מסלול חכם ובטיחותי
- ⑤ עוצמת שאיבה של Pa13,000 וזמן עבודה אולטרה-ארוך של 200 דקות – אידיאלי לניקוי שטחים גדולים
- ⑥ תחנת עגינה V10™ הכוללת ניקוי, חיטוי, ייבוש וטעינה – ללא צורך בתחזוקה ידנית

מאפיינים:

שואב רובוטי שוטף מהפכני דור 4 סדרת U300 הדרך החדשנית לניקוי חכם ללא מאמץ
טכנולוגיית ניקוי מהפכנית, קרצוף עמוק ויסודי בזמן אמת עם מים זורמים, ותוצאות ניקוי חסרות תקדים
כולל עמדת ריקון עוצמתית ומהראשונים בעולם עם רולר מקרצף
תחנת עגינה וניקוי עצמי חדשנית כולל אופציה לחיבור קבוע לצנרת ומנגנון ניקוי עצמי אוטומטי לגמרי ללא צורך
בתחזוקה שוטפת
מערכת ניקוי ושטיפה פורצת דרך עם רולר מסתובב בטכנולוגיית Rolling Mopping
מנגנון ניווט ומיפוי חכם URANUS
מערכת מתוחכמת לזיהוי מכשולים והימנעות מהתנגשויות לניקוי יעיל ובטוח בכל סביבה
מערכת ההפעלה Google TV הכי טובה בעולם

מבנה ותכונות

ניקוי יסודי ביותר

טכנולוגיית הניקוי המשופרת שלנו מאפשרת לנקות את מברשת הקרצוף המסתובבת בזמן אמת
כדי להשאיר אותה נקיה לאורך כל תהליך הניקוי ולהבטיח שטיפה היגיינית ויסודית יותר שאינה משאירה כתמים
מאחור וכל זה במים חמים בטמפרטורה של 60 מעלות
המים החמים נספגים אל תוך רולר הניקוי כדי להסיר ביעילות שאריות לכלוך וכתמים עיקשים

מערכת קרצוף אוטומטית לשטיפה עצמית של מברשת הרולר במים חמים ב- 4 שלבים

מנגנון הניקוי העצמי הייחודי מקרצף ביסודיות את רולר השטיפה מבפנים ומבחוץ
כדי לוודא שהוא יראה כמו חדש לאורך זמן טבילה במים חמים, ניקוי הרולר, קרצוף יסודי וסחיטה המדמה
שטיפה ידנית

שטיפת אוטומטית של רולר השטיפה המסתובב במים חמים

טבילה במים חמים בטמפרטורה של 60 מעלות
המים החמים נספגים אל תוך רולר השטיפה כדי להסיר ביעילות שאריות לכלוך וכתמים עיקשים
סיבוב רולר השטיפה לכיוונים שונים
הרולר מסתובב לסירוגין בכיוונים שונים כדי לנקות ביסודיות משקעי לכלוך ושיער מהמעטה החיצוני והדפנות
הפנימיות שלו
קרצוף עמוק של רולר השטיפה, מגע ישיר בין רולר השטיפה למגש הניקוי עוזר לסחוט, לנגב ולנקות אותה
ביסודיות באופן המדמה שטיפה ידנית

לחץ רולר שטיפה של N20 = שני ק"ג

רולר השטיפה המסתובב במהירות מפעיל לחץ כלפי מטה לניקוי עמוק ויסודי בעוצמה וביעילות שטרם הכרתם
תחילה שאיבת אבק קפדנית, לאחר מכן שטיפה בזמן אמת
הפרדה הרמטית בין לכלוך רטוב ויבש ולבסוף שטיפה יסודית של הרצפה למראה נטול רבב
UWANT U300 מגוון עוצמות ניקוי שונות להתאמה מירבית לסוגי משטחים שונים והבטחת ביצועים אופטימליים
בכל סביבה מהירות מברשת ניקוי 300 סל"ד
רמת הלחץ שמפעילה המברשת כלפי מטה N20 לקרצוף עמוק ויסודי במיוחד

הרולר נשטף במים חמים של 60 מעלות

שטיפת אוטומטית של רולר השטיפה המסתובב במים חמים של 60 מעלות
וכך מובטח הסרה יעילה של שאריות לכלוך וכתמים עיקשים, ניקיון יסודי ביותר ורצפה מבריקה



Dynamic Rise הרמה חכמה של רולר השטיפה

השואב שוטף הרובוטי החכם שלנו יעשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר בלי להרטיב את השטיח שלכם טכנולוגיית זיהוי שטיחים של הרובוט

תדע לעבור ממצב שטיפה ושאיבה לשאיבה בלבד תוך כדי הרמת רולר השטיפה

תחנת העגינה

בכל פעם שהשואב-שוטף החכם חוזר לתחנת העגינה הוא דואג למלא מחדש את מיכל המים הנקיים בלי לדאוג באופן ידני לאחר כל שימוש במכשיר

משאבה פריסטלטית מרוקנת את כל מה שנשאר במיכל המים המלוכלכים בלי ללכלך את הידיים ולבצע את זה באופן ידני לא צריך לעבוד קשה כדי לדאוג למילוי המים הנקיים וניקוז המים המלוכלכים בתחנת העגינה כל התהליך מתבצע בצורה אוטומטית לגמרי

עצמת יניקה חזקה במיוחד של 7200 Pa

עם עצמת יניקה חזקה במיוחד הרובוט שואב שוטף החכם פועל בשקט רב עם עצמת רעש נמוכה של 55 דציבלים בלבד

יש אפשרות לבחור בין 2 מברשות רגילה וציקולנית בהתאם לצרכי הניקיון

מברשות צד כפולות מסתובבות

מברשות הצד ארוכות ב-2 ס"מ מהרובוטים הסטנדרטיים שיש היום בשוק האורך שלהן מבטיח נקיון יסודי בפינות שקשה להגיע אליהן וכך מבטיחות נקיון יסודי של הבית

יכולת התאמה למצבים

מצויד בטכנולוגיית ניקוי במים חמים של 60 מעלות הרובוט יבטיח יעילות מרבית בהסרת כתמים ויפגין ביצועי ניקוי מרשימים במיוחד

בזמן הניקיון יכולת ההרמה שלו תתאים את עצמה כך שהלכלוך יוסר מכל פינה

בזמן שמברשות הצד מסתובבות ב-2 כיוונים

שטיפה עוצמתית במים חמים

שטיפת אוטומטית של רולר השטיפה המסתובב המסתובבת במים חמים של 60 מעלות בתחנת העגינה

המים החמים נספגים אל תוך רולר השטיפה כדי להסיר ביעילות שאריות לכלוך וכתמים עיקשים

ולהבטיח שטיפה רצפה היגיינית ויסודית יותר שאינה משאירה כתמים מאחור

בזמן שטיפת הרולר הוא מתרוממת לגובה מסוים ומסתובבת ל-2 הכיוונים כדי להבטיח ניקיון יסודי שלה

ייבוש רולר השטיפה באוויר חם בטמפרטורה של 60 מעלות

אוויר חם המוזרם משלושה כיוונים שונים מסלק חידקים וריח לא נעים ייבוש יסודי של הרולר ומגש הניקוי הייעודי

ניקוי אוטומטי עם מים נקיים

בתחנת העגינה רולר השטיפה מתנקת באופן אוטומטי עם מים נקיים ומבטיח לכם חווית ניקיון יוצאת דופן

מילוי מים נקיים אוטומטי וריקון מים מלוכלכים

כאשר תחנת העגינה מזהה שמיכל המים המלוכלכים מלא הוא חוזר לעמדת הבסיס

שם הוא מנקז את המים המלוכלכים בצורה אוטומטית מהמיכל בלי שתצטרכו ללכלך את הידיים ולבצע את זה באופן ידני



ריקון אבק אוטומטי בעמדה

תעלת אוויר כפולה בתחתית המכשיר מרוקנת את כל הלכלוך והאשפה תוך 10 שניות בלבד שקית איסוף האשפה המובנית המגיעה עם קיבולת נדיבה של 3 ליטרים שמספיקה לשימוש רציף של עד 90 יום

מגש נשלף

תחנת העגינה מאובזרת עם מגש נשלף לתחזוקה קלה וידידותית

מנגנון סריקה ומיפוי חכם D AI Space Sensing3

טכנולוגיה מבוססת על בינה מלאכותית לזיהוי והימנעות ממכשולים מערכת הניווט והמיפוי המתוחכמת מבטיחה מיפוי מדויק עד המילימטר האחרון של סביבת הניקוי זיהוי מידי של מעל ל- 30 סוגים של מכשולים וחפצים שונים כמו רהיטים, נעלי בית במטרה לעקוף אותם בקלילות ובבטחה ולצלוח בשלום את פעולת הניקוי ללא תקלות ותאונות לא רצויות מבלי לפספס אף כתרם על הרצפה ותוך והתאמת עוצמת הניקוי לסוגי משטחים שונים

יצירת הדמיה תלת-מימד בלחיצת כפתור ליצירת מיפוי מרחבי מפורט ומדויק להפליא

באמצעות טכנולוגיית ניווט לייזר מתקדמת שהפכה לחוד החנית והמילה האחרונה בתחום המכשיר מבצע סריקה של 360 מעלות כדי לשרטט במהירות הבזק ובדיוק מרשים את תוואי ומפרט הבית תוך 8 דקות בלבד התוצאה היא מפה תלת ממדית של חדרי הבית המוצגת באפליקציה ייעודית ומתאימה את ניקוי הבית לעידן הדיגיטלי ולמאה ה-21

פיצ'רים נוספים

עוד פיצ'רים ידידותיים שמטרתם לשפר את חווית הניקיון עם הרובוט הם יכולות זיהוי של מעברים בגובה של מעל 10.5 מ"מ כדי לחצות מכשולים וחיישנים למניעת נפילות



פקודות קול

שליטה על שגרת הניקיון שלכם עם חיבור Google Assistant ו-Alexa במכשירים תומכים

מפרט טכני

מגש ניקוי ניתן להסרה ושטיפה תקופתית נוחה
מערכת מילוי וניקוז מים אוטומטית מהרובוט
חיבור למערכת מים וניקוז
ריקון אבק מהרובוט לתחנת העגינה
כוח יניקה עוצמת שאיבה של Pa7200
קיבולת שקית אבק (החלפה כל 3-6 חודשים) 3 ליטר

קרצוף רולר השטיפה

שטיפת רולר אוטומטית שלושה זמני שטיפה 10/15/25 דקות
קרצוף רולר השטיפה בטמפרטורה של 60 מעלות
שיטת קרצוף רולר השטיפה קרצוף קדימה ואחורה
קיבולת מיכל מים נקיים 3 ליטר

קיבולת מיכל מים מלוכלכים 3 ליטר
קיבולת קפסולת סבון 300 מ"ל
טמפרטורת יבוש רולר השטיפה 60 מעלות

רובוט

טכנולוגית ניווט LDS
טכנולוגית המנעות ממכשולים קיים
זמן עבודה 3 שעות
זמן טעינה 3-4 שעות
שטח ניקוי מירבי 300 מ"ר
גובה פינוי מכשולים 2 ס"מ
עוצמת רעש מקסימלית 55 דציבלים
קיבולת סוללה mAh5000

שאיבת הרצפה

מברשת ראשית מברשת שיערות
מברשת צד 2 מברשות צד
עוצמת שאיבה Pa7200
קיבולת מיכל אבק 200 מ"ל

שטיפת הרצפה

מהירות רולר השטיפה 300 סל"ד
אורך רולר השטיפה 25.4 ס"מ
לחץ רולר השטיפה עם הרצפה 2 ק"ג N20 =
קיבולת מיכל מים נקיים 180 מ"ל
קיבולת מיכל מים מלוכלכים 170 מ"ל
גובה הרמת רולר השטיפה פונקצית זיהוי שטיחים 7 מ"מ

אפליקציה

מיפוי מהיר
מצב שאיבה ואחר כך שטיפה
הגדרות פרמטר ניקוי
מצב מותאם אישית
הגדרת אזור מוגבל
ניהול חדרים
ניהול מפות
מפה תלת מימדית
ניקוי מתוזמן חכם

שפות אנגלית, עברית

האריזה כוללת

רובוט שואב שוטף ותחנת העגינה

כבל

חוברת הדרכה

מברשת ניקוי

נוזל ניקוי

מגש



רובוט שואב שוטף ותחנת עגינה



מגש



כבל



חוברת הדרכה



מברשת ניקוי



נוזל ניקוי

מידות

מידות תחנת עגינה

גובה 50.8 ס"מ

עומק 40.5 ס"מ

רוחב 39.3 ס"מ

משקל 9.3 ק"ג

מידות השואב

גובה 9.7 ס"מ

קוטר 34 ס"מ

משקל 4.5 ק"ג