

דחאש

U400 רובוט שואב שוטף עם שטיפה במים חמים (80°C) ומערכת מילוי וריקון היברידי



לראשונה!! שליטה מלאה במערכת המילוי והניקוז UWANT U400 מוצר הדגל החדש שלנו הנותן לך את הבחירה, חיבור לצנרת כמו מדיח ומכונת כביסה עם חיבור לצנרת וניקוז הבית? מעוניין להישאר עם המכלים? לחבר לברז בלבד? לחבר רק לניקוז? כל מה שתבחר ה-U400 מאפשר.

UWANT U400 הוא שואב שוטף רובוטי עם טכנולוגיית ניקוי מהפכנית, גם ניקוי יסודי עם מים חמים 80°C, גם רולר שמגיע לכל מקום ומנקה ללא פשרות, גם עוצמה אדירה של Pa25,000 וכל זה מבלי להתעסק בלמלא מים ולרוקן את המים המלוכלכים. ניקיון, יעילות ופשטות חסרת תקדים!
שואב שוטף רובוטי עם מערכת מילוי וריקון היברידי הראשונה בעולם.

תחנת עגינה וניקוי עצמי חדשנית עם אופציה לחיבור קבוע לצנרת עם מנגנון ניקוי עצמי אוטומטי לגמרי ללא צורך בתחזוקה שוטפת לא מים, ללא חומר ניקוי ולא אבק, לפחות כ-180 ימים.

מנגנון ניווט ומיפוי חכם. URANUS מערכת מתוחכמת לזיהוי מכשולים והימנעות מהתנגשויות לניקוי יעיל ובטוח בכל סביבה. חיישני תלת מימד לסריקת ומיפוי המרחב.

יתרונות מרכזיים – למה דווקא השואב הזה?

- U מערכת שטיפת רצפות במים חמים ב-80°C הראשונה בתעשייה עם זרימה מים חמים מחזורית
- U ייבוש במים חמים ב-80°C בשני מצבים לשיפור הסרת כתמים והיגיינה
- U עוצמת שאיבה של Pa25,000 וזמן עבודה אולטרה-ארוך של 200 דקות – אידיאלי לניקוי שטחים גדולים
- U רולר שטיפה – הרולר יוצא בשביל לא לפספס שום פינה ועם עוצמת השאיבה נותנת כוח קרצוף של N20
- U מברשת Tangle Free™ לשאיבה עוצמתית בטכנולוגיית Cyclone למניעת הסתבכות שיער
- U מברשת ביונית צידית בטכנולוגיית Cyclone למניעת הסתבכות שיער במהלך הפעולה
- U מערכת הימנעות ממכשולים באמצעות לייזר + חיישני עומק ToF לתכנון מסלול חכם ובטיחותי
- U תחנת עגינה All-in-One – כל מה שהרובוט צריך לשמור על הבית נקי ללא תחזוקה נמצא בתחנה עצמה
- U תחנת עגינה הכוללת ניקוי, חיטוי, ייבוש וטעינה – ללא צורך בתחזוקה ידנית
- U זרועות מקרצפים מכניות – המקרצפים מגיעים לכל פינה ויוצאות לניקוי בקו 0 לקיר
- U מערכת זיהוי משטחים חכמה (Ai) לזיהוי בין משטחים לשטיחים והרמת המקרצפים
- U שקט במיוחד כ-53 dB(A)

מאפיינים:

שואב רובוטי שוטף מהפכני U400 עם שטיפה במים חמים ב-80° c על ידי רולר רחב שיוצא לכל פינה ולא מפספס שום פינה, עם אופציה חיבור לצנרת ומערכת מילוי וריקון עצמית שקית אבק ומיכל סבון שמספיקים לפחות ל-180 יום של שקט ללא התעסקות עם השואב, הדרך החדשנית לניקוי חכם ללא מאמץ מנגנון ניווט ומיפוי חכם URANUS מערכת מתחכמת לזיהוי מכשולים והימנעות מהתנגשויות לניקוי יעיל ובטוח בכל סביבה




רולר רחב עם יכולת קרצוף עמוקה

רולר רחב (27.5 ס"מ) השוטף את הרצפה במים חמים בזמן אמת עם כוח קרצוף של N20 (שווה ערך ל-2,040 גרם) הרולר מסתובב במהירות של RPM300 ומתנקה בכל סיבוב ומסיר כל לכלוך עקש.

הרולר מתארך עד 26 מ"מ מחוץ לגבולות הרובוט על מנת להגיע לכל פינה מבלי לפספס שום לכלוך.

הפרדה הרמטית בין לכלוך רטוב ויבש, מגוון עוצמות ניקוי שונות להתאמה מרבית לסוגי משטחים שונים והבטחת ביצועים אופטימליים בכל סביבה



עצמת יניקה חזקה במיוחד של 25,000Pa

עם עצמת יניקה חזקה במיוחד הרובוט שואב שוטף החכם פועל בשקט רב עם עצמת רעש נמוכה של 53 דציבלים בלבד



תחנת עגינה All-in-One

תחנת עגינה קומפקטית והיברידיית – אתם בוחרים איך אתם רוצים להתקין את השואב

3. חצי אוטומט מים –
חיבור לברז המים לאספקת מים
אוטומטית ומכל מים מלוכלכים
שמרוקנים לבד



1. אוטומטית לגמרי –
חיבור לצנרת וניקוז הבית



4. חצי אוטומט לביוב –
חיבור לניקוז הביוב להוצאת מים
מלוכלכים באופן אוטומטי ומכל
מים נקיים במילוי לבד



2. רק מכלים –
2 מכלים אחד למים נקיים
ואחד למים מלוכלכים
(כמו רוב השואבים רובוטים
הרגילים)




אתם בוחרים מה נוח לכם ומה אפשרי בבית שלכם, כך שהשואב מתאים כמעט לכל חלל.

תחנת העגינה

בכל פעם שהשואב-שוטף החכם חוזר לתחנת העגינה הוא דואג למלא מחדש את מיכל המים הנקיים בשואב עצמו משאבה פריסטטלית מרוקנת את כל מה שנשאר במיכל המים המלוכלכים, לא צריך לעבוד קשה כדי לדאוג למילוי המים הנקיים וניקוז המים המלוכלכים בתחנת העגינה כל התהליך מתבצע בצורה אוטומטית לגמרי בתחנה מגירת שירות עם שקית אבק אנטי-בקטריאלית ומיכל לחומר ניקוי. הרובוט מנקה את עצמו, את האבק שנצבר, ושטיפת הרולר בכל חזרה לתחנה, בסיום השטיפה התחנה תתחיל בטעינה ניקוי וריקון אוטומטים וייבוש הרולר כך שהכל יהיה מוכן להפעלה הבאה.



מברשת Tangle Free™
מברשת Tangle Free™ לשאיבה עוצמתית בטכנולוגיית Cyclone למניעת הסתבכות שיער



מברשת צד מסתובבת
מברשת צד ארוכה ב-2 ס"מ מהרובוטים הסטנדרטיים שיש היום בשוק המברשת גם מתארכת החוצה להבטיח ניקיון יסודי בפניות שקשה להגיע אליהן וכך מבטיחות ניקיון יסודי של הבית, המברשת בנויה בצורה מיוחדת על מנת להימנע מהסתבכות שיער



מערכת Smart Lift - ניקוי חכם שמתאים את עצמו אליך

מערכת Smart Lift מזהה אוטומטית את סוג הניקוי הנדרש ומתאימה את עצמה בזמן אמת - ללא צורך בהגדרות ידניות עם 4 מצבי פעולה חכמים:

מצב שטיפה בלבד – הרולר נשאר למטה לשטיפה מקסימלית, בעוד המברשות מתרוממות ונשמרות נקיות.



מצב שאיבה בלבד - המברשת הראשית והצדדית פעילות לשאיבה עמוקה, הרולר מורם אוטומטית למניעת לכלוך.



מצב ניקוי שטיח - המברשת הראשית פועלת בעוצמה מלאה, הרולר והמברשת צד מורמים לתוצאה מושלמת.



מצב עגינה וטעינה - כל המרכיבים מורמים אוטומטית - המכשיר חוזר לבסיס נקי ומוכן לסבב הבא.



Dynamic Rise הרמה חכמה של מקרצפי השטיפה


השואב שוטף הרובוטי החכם שלנו יעשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר **בלי** להרטיב את השטיח שלכם טכנולוגיית זיהוי שטיחים של הרובוט תדע לעבור ממצב שטיפה ושאיבה לשאיבה בלבד תוך כדי הרמת רולר השטיפה.



4 אפשרויות לשטיחים שנקבעים באפליקציה – התעלמות מהשטיח, שאיבה בלבד, שאיבה ושטיפה, שאיבה עוצמתית.

שטיפה עוצמתית במים חמים

שטיפת אוטומטית של רולר השטיפה המסתובב המסתובבת במים חמים של 80 מעלות בתחנת העגינה



המים החמים מושפרצים לרולר שמסתובב במהירות גבוהה כדי להסיר ביעילות שאריות לכלוך וכתמים עיקשים

ולהבטיח שטיפה רצפה היגיינית ויסודית יותר שאינה משאירה כתמים מאחור

ייבוש רולר השטיפה באוויר חם בטמפרטורה של 80 מעלות

אוויר חם המוזרם משלושה כיוונים שונים מסלק חיידקים וריח לא נעים ייבוש יסודי של המקרצפים ומגש הניקוי הייעודי




במגירת השירות מיכל לחומר הניקוי בעל קיבלת של 500 מ"ל ושקית אבק אנטי-בקטריאלית בקיבולת של 3.5 ליטר אשר מאפשרים לך שקט מתחזוקה של כ-180 יום (משתנה כמובן על פי השימוש במוצר)




ריקון אבק אוטומטי בעמדה

תעלת אוויר כפולה בתחתית המכשיר מרוקנת את כל הלכלוך והאשפה תוך 10 שניות בלבד
שקית איסוף האשפה המובנית המגיעה עם קיבולת של 3.5 ליטרים
שמספיקה לשימוש רציף של עד 180 יום



אביזר אנטי-ריח PureScent Guard + מנטרל ריחות ובקטריות
במידה ותבחרו להשתמש במיכל המים המולוכלים לא תצטרכו לדאוג לריח רע וחיידיקים ובקטריות בזכות האביזר PureScent Guard של UWANT (ניתן לרכישה בנפרד)



מנגנון סריקה ומיפוי חכם 3D AI Space Sensing

טכנולוגיה מבוססת על בינה מלאכותית לזיהוי והימנעות ממכשולים מערכת הניווט והמיפוי המתוחכמת מבטיחה מיפוי מדויק עד המילימטר האחרון של סביבת הניקוי.
זיהוי מידי של מעל ל-30 סוגים של מכשולים וחפצים שונים כמו רהיטים, נעלי בית.
במטרה לעקוף אותם בקלילות ובבטחה ולצלוח בשלום את פעולת הניקוי ללא תקלות ותאונות לא רצויות
מבלי לפספס אף כתם על הרצפה ותוך והתאמת עוצמת הניקוי לסוגי משטחים שונים



יצירת הדמיה תלת-מימד בלחיצת כפתור ליצירת מיפוי מרחבי מפורט ומדויק להפליא

באמצעות טכנולוגיית ניווט לייזר מתקדמת שהפכה לחוד החנית והמילה האחרונה בתחום המכשיר מבצע סריקה של 360 מעלות כדי לשרטט במהירות הבזק ובדיוק מרשים את תוואי ומפרט הבית תוך 8 דקות בלבד התוצאה היא מפה תלת ממדית של חדרי הבית המוצגת באפליקציה ייעודית ומתאימה את ניקוי הבית לעידן הדיגיטלי ולמאה ה-21



פיצ'רים נוספים

- Kick to Start

ניתן לבעוט פעמיים ברובוט בזמן שהוא בתחנת העגינה להפעילו



מגש נשלף

תחנת העגינה מאובזרת עם מגש נשלף לתחזוקה וניקוי קל וידידותי

אפליקציה בעברית לניהול סוגי הניקוי, ניהול חדרים ותזמון ניקוי אוטומטי

הרובוט דובר עברית

למעבר חלק ללא היתקלות, יכולת הרמה של 2 ס"מ כדי לחצות מכשולים וחיישנים למניעת נפילות

מידע נוסף

מגש ניקוי ניתן להסרה ושטיפה תקופתית נוחה

מערכת מילוי וניקוז מים אוטומטית מהרובוט

חיבור למערכת מים וניקוז

ריקון אבק מהרובוט לתחנת העגינה

כוח יניקה עוצמת שאיבה של 25,000Pa

קיבולת שקית אבק (החלפה כל 3-6 חודשים) 3.5 ליטר

ניקוי רולר השטיפה

שטיפת הרולר אוטומטית עם שלושה זמני שטיפה 10/15/25 דקות

קרצוף הרולר השטיפה בטמפרטורה של 80 מעלות

קיבולת מיכל חומר הניקוי 500 מ"ל

טמפרטורת יבוש הרולר 60 מעלות

רובוט

טכנולוגית ניווט LDS

טכנולוגית הימנעות ממכשולים קיים

זמן עבודה 3 שעות

זמן טעינה 3-4 שעות

שטח ניקוי מירבי 300 מ"ר

גובה פינוי מכשולים 2 ס"מ

עוצמת רעש מקסימלית 53 דציבלים

קיבולת סוללה mAh5,200

שאיבת הרצפה

מברשת ראשית - מברשת שיערות

מברשת צד עם זרועה מכאנית

עוצמת שאיבה Pa25,000
קיבולת מיכל אבק 300 מ"ל

אפליקציה

מיפוי מהיר

הגדרות פרמטר ניקוי

מצב מותאם אישית

הגדרת אזור מוגבל

ניהול חדרים, ניהול מפות + מפה תלת מימדית

ניקוי מתוזמן חכם

שפות אנגלית, עברית ועוד

מפרט טכני

מידות תחנת העגינה עם המכלים: 41 × 42 × 65.5 מ"ס	מידות תחנת העגינה: 25.5 × 42 × 41 מ"ס	מידות השואב: גובה 10.7 מ"ס קוטר 35 מ"ס
כניסה מתחת לרהיטים: 10.5 מ"ס	משקל נטו תחנת עגינה: כ-8.6 ק"ג	משקל נטו השואב: כ-4.5 ק"ג
שטיפה ייבוש וחימום: C80°	רעש עבודה: dB53	עוצמת שאיבה: Pa25,000
זמן טעינה: 3-4 שעות	קיבולת קפסולת נוזל ניקוי: 500 מ"ל	מיכל מים נקיים / מלוכלכים בשואב: 100 מ"ל / 80 מ"ל
סוללה: mAh5,200	קיבולת שקית אבק בתחנת עגינה: 3.5 ליטר (180 יום)	קיבולת מיכל אבק: 300 מ"ל
גובה הרמת רולר השטיפה: 2 מ"ס	כוח לחיצה (קרצוף): N20	קיבולת מיכל חיצוניים: 4 ליטר / 4 ליטר
ברקוד: 6978934861971	אופציית "בעט פעמיים להפעלה"	שפת הפעלה: עברית / אנגלית

האריזה כוללת

רובוט שואב שוטף ותחנת העגינה

כבל

חוברת הדרכה

רולר שטיפה (27.2 מ"ס)

מברשת ניקוי

נוזל ניקוי

מגש

שקית אבק

2 מכלים (למים נקיים ולמים מלוכלכים)

סט חיבור לצנרת וניקוז הבית